
Suspension Type 3



DISPONIBLE AVEC OPTION AIO (ALL-IN-ONE, nous consulter)


Système exclusif avec arceaux pour le maintien de la forme circulaire en permanence, même pendant l'arrêt de ventilateur en amont de la gaine textile.

Gaine textile dégonflée



Description:

- Suspension monorail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre.
- Faible hauteur nécessaire entre le plafond et l'arase supérieur de la gaine textile (6cm)
- Installation facile, rapide et économique
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- Accessoires de suspension inclus :
- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)







Suspension Type 4





Description:

- Suspension double rail aluminium en profil « T » à percer et visser directement au plafond, ossature métallique ou autre.
- Faible hauteur nécessaire entre le plafond et l'arase supérieur de la gaine textile (6cm)
- Installation facile et rapide
- Tronçons de gaine textile facilement démontable pour le remplacement ou le lavage sans dépose de la suspension.
- « Flèche » peut importante lors du dégonflage de la gaine textile (forme un U)
- Accessoires de suspension inclus :
- Rail aluminium en profil « T ».
- Verrou d'extrémité rail
- Sangle à cliquet galva (disponible en inox sur demande)







