TISSU GLASS 220

Le tissu Glass 220 est utilisé dans les **Etablissements Recevant du Public (ERP)** ainsi que dans les locaux aux exigences strictes de classement au feu.

Le tissu Glass 220 est certifié NF (entre autres) comme matériau incombustible classé MO. Le tissu Glass 220 est tissé avec des fibres de verre qui sont incombustibles.

Ce matériau n'est pas lavable en machine et, par conséquent, ne peut être utilisé si le lavage est une exigence.



4 couleurs standard au choix:



		GLASS 220
Porosité	Perméable	×
	Imperméable	✓
Certifications	EN 13501-1	×
	UL 723	×
	ULC s102.2	✓
	GOST	\checkmark
	NFP 92:507	МО
	Oeko-Tex 100	×
	UL 2518	×
	Garantie	1 an
Caractéristiques	Grammage	460 g/m²
	Épaisseur	0,40 mm
	Résistance température en continu	De -60°C à +200 °C
	Résistance température en ponctuel	-
	Antimicrobien	×
	Antistatique	×
	Lavable	×
Compatibilité avec systèmes spécifiques	All-in-One	✓
	Supports internes à 360°	×
	VarioDuct	×
Compatiblité avec modes de diffusion	FabFlow	×
	MicroFlow	×
	PerfoFlow	✓
	SonicFlow	\checkmark
	OriFlow	✓
	NozzFlow	\checkmark
	JetFlow	×

